

FORUM plus 2022/23

Gereedschap voor professionals

Actie geldig tot 30-04-2023



Gereedschapswagen met gereedschapsset, 69-delig

- Stabiele staalplaatconstructie
- Gepoedercoat oppervlak
- Werkblad met 10 mm dikke schuimstof pad
- Op 2 bokwielen met kogellagers en 2 zwenkwielen
- Aan één zijde uittrekbare lades
- Volledig uittrekbaar
- Geleiderails met kogellagers
- Individuele vergrendeling tegen onbedoeld openen van de lades
- Beide vlakken met vierkante perforaties (9 x 9 mm)
- Centrale vergrendeling dmv cilinderslot

Levering per UPS niet mogelijk
(levering wordt verzorgd vanuit leverancier).

Inhoud van de klemmodule:

- 1 combinatietang 180 mm
- 1 telefoontang, recht 200 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm
- 1 waterpomptang 240 mm

Inhoud van de schroevendraaiermodule:

- 4 schroevendraaiers voor sleuvschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- 1 stubby-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 2

Inhoud van sleutelmodule:

- 17 steekringsleutels 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
- 1 haakse stiftsleutels 1,5-10 mm
- 1 verstelbare moersleutel 200 mm

Inhoud 1/2" bedieningsgereedschap module:

- Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden
- 13 6-kant-dopsleutels 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 dopsleutels, lang 10; 13; 17; 19 mm
- 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
- 1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
- 1 verlengstuk, 125 mm
- 1 dwarsgreep met glijstuk
- 1 cardangewricht



vanaf **977,47 €**



Bestelnr.	Afmetingen L x B x H mm	Aantal laden	Langte van de lade mm	Ladediepte mm	Ladebreedte mm	Schuifladebelasting kg	Draagvermogen statisch kg	Prijs €
42 4090 1056	723 x 481 x 998	7	569	5 x 75 en 2 x 154	397	40	700	977,47
424 090 1066	907 x 481 x 998	7	753	5 x 75 en 2 x 154	397	40	800	1090,77

Mobiele werkbank met gereedschapsset, 69-delig

- Stabiele staalplaatconstructie
- Gepoedercoat oppervlak
- Werkblad van 40 mm dik MDF
- Op 2 bokwielen met kogellagers en 2 zwenkwielen met vastzetrem en totale rem
- Aan één zijde uittrekbare lades
- Volledig uittrekbaar
- Geleiderails met kogellagers
- Beide voorkanten met 4-kant-perforatie
- Opbergvak met afsluitbare deur, individueel in te delen
- Individuele vergrendeling tegen onbedoeld openen van de lades
- Centrale vergrendeling door cilinderslot, gelijksluitend

Levering per UPS niet mogelijk
(levering wordt verzorgd vanuit leverancier).

Inhoud van de klemmodule:

- 1 combinatietang 180 mm
- 1 telefoontang, recht 200 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm
- 1 waterpomptang 240 mm

Inhoud van de schroevendraaiersmodule:

- 4 schroevendraaiers voor sleuvschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- 1 stubby schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 2

Inhoud van sleutelmodule:

- 17 steekringsleutels 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

- 1 haakse stiftsleutels 1,5-10 mm

- 1 verstelbare moersleutel 200 mm

Inhoud 1/2" bedieningsgereedschap module:

- Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden
- 13 6-kant-dopsleutels 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 dopsleutels, lang 10; 13; 17; 19 mm
- 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
- 1 vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4"
- 1 verlengstuk, 125 mm
- 1 dwarsgreep met glijstuk
- 1 cardangewricht



1255,57 €



Bestelnr.	Afmetingen L x B x H mm	Aantal laden	Lengte van de lade mm	Ladediepte mm	Ladebreedte mm	Schuifladebelasting kg	Afmetingen opbergvak L x B x H mm	Draagvermogen statisch kg	Prijs €
42 4090 1076	1091 x 481 x 998	7	569	5 x 75 en 2 x 154	397	40	337 x 435 x 702	1000	1255,57

Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/4"

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

179,74 €



Bestelnr.	42 4090 0100
Type	1/4"
Aantal	40-delig
Inhoud	Omschakelbare ratel, 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6-kant-dopsleutel, lang 8; 10; 13 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor sleuvschroeven 4; 5,5 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 Dopsleutel voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 Vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8" Verlengstuk 50; 150 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Maat	1/3
Prijs €	179,74

Gereedschapsmodule dopsleutelset 3/8"

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

112,79 €



Bestelnr.	42 4090 0103
Type	3/8"
Aantal	19-delig
Inhoud	Omschakelbare, 36 tanden 6-kant-dopsleutel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm Reduceerstuk 3/8" naar 1/4" Vergrotingsstuk 3/8" naar 1/2" Verlengstuk 125; 250 mm Cardangewricht
Maat	1/3
Prijs €	112,79

Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/2"

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

179,74 €



Bestelnr.	42 4090 0106
Type	1/2"
Aantal	23-delig
Inhoud	Omschakelbare ratel, 72 tanden 6-kant-dopsleutel 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 6-kant-dopsleutel, lang 10; 13; 17; 19 mm Reduceerstuk 1/2" naar 3/8" Vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4" Verlengstuk 125 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Maat	1/3
Prijs €	179,74

Gereedschapsmodule dopsleutels voor binnen 6-kant en TORX®

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



196,73 €

Bestelnr.	42 4090 0163
Type	1/3"
Aantal	23-delig
Inhoud	Dopsleutels voor binnen-6-kantschroeven 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm Dopsleutels voor binnen-6-kantschroeven, lang 6; 7; 8; 10 mm Dopsleutels voor binnen-TORX®-schroeven T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
Maat	1/3
Prijs €	196,73

Gereedschapsmodule krachtdoppen

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

113,30 €



Bestelnr.	42 4090 0166
Type	1/2"
Aantal	18-delig
Inhoud	Dopsleutel voor slagmoer-dopsleutels 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm Rubberring voor slagmoer-dopsleutels 25; 30 mm Kracht-borgstift voor O 25; 30 mm Kracht-verlengstuk, 125 mm Kracht-kogelgewricht
Maat	1/3
Prijs €	113,30

Gereedschapsmodule sleutelgereedschap

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

418,70 €



Bestelnr.	42 4090 0169
Type	1/4", 1/2" en steekringsleutels
Aantal	61-delig
Inhoud	Omschakelbare ratel 1/4", 72 tanden 6-kant-dopsleutel 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6-kant-dopsleutel 1/4", lang 8; 10; 13 mm Dopsleutels 1/4" voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 voor sleufschroeven 4; 5,5 mm voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Verlengstuk 1/4" 50; 150 mm 4-kant-handgreep 1/4" Dwarsgreep met schuifstuk 1/4" Cardangewricht 1/4" Omschakelbare ratel 1/2", 72 tanden 6-kant-dopsleutel 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 6-kant-dopsleutel 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm Reduceerstuk 1/2" naar 3/8" Vergrotingsstuk 1/2" naar 3/4" Verlengstuk 1/2" 125 mm Ringsteeksleutel 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm
Maat	3/3
Prijs €	418,70

Gereedschapsmodule steek- en ringsteeksleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



37,08 €



45,73 €



62,83 €

Bestelnr.	42 4090 0175	42 4090 0178	42 4090 0181
Type	Dubbele steeksleutel	Ringsteeksleutel, recht	Ringsteeksleutel, gebogen
Aantal	8-delig	11-delig	11-delig
Inhoud	Dubbele steeksleutel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	Ringsteeksleutel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm	Ringsteeksleutel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
Maat	1/3	1/3	1/3
Prijs €	37,08	45,73	62,83

Gereedschapsmodule steek-/ringsleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



46,66 €

168,92 €

Bestelnr.	42 4090 0184	42 4090 0124
Type	Dubbele ringsleutel	Ringsteek-/dubbelringsleutel
Aantal	8-delig	27-delig
Inhoud	Dubbele ringsleutel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	Ringsteeksleutel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm Dubbele ringsleutel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Set haakse stiftsleutels met kogelkop voor binnen-6-kantschroeven 1,5-10 mm Verstelbare steeksleutel 200 mm
Maat	1/3	3/3
Prijs €	46,66	168,92

Gereedschapsmodule steekring-ratelsleutels

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken




86,21 €

106,61 €

Bestelnr.	42 4090 0127	42 4090 0130
Type	Recht	Omschakelbaar
Aantal	6-delig	6-delig
Inhoud	Ringratel-steeksleutel 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm	Ringratel-steeksleutel 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm
Maat	1/3	1/3
Prijs €	86,21	106,61

Gereedschapsmodule schroevendraaiers

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



42,02 €

41,82 €

39,14 €

44,08 €

Bestelnr.	42 4090 0109	42 4090 0112	42 4090 0157	42 4090 0115
Type	Sleuf/PH	Sleuf/PZ	VDE-sleuf/PH	TORX®
Aantal	7-delig	7-delig	7-delig	7-delig
Inhoud	Sleufschroevendraaier 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm Kruiskopschroevendraaier PH 1; PH 2 Kruiskop-stubby-schroevendraaier PH 2	Schroevendraaier voor sleufschroeven 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Stubby-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 2	VDE-schroevendraaier voor sleufschroeven 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 Spanningzoekers	Schroevendraaier voor binnen-TORX®-schroeven T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
Maat	1/3	1/3	1/3	1/3
Prijs €	42,02	41,82	39,14	44,08

Gereedschapsmodule tangen

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

Bestelnr.	42 4090 0136	42 4090 0160	42 4090 0133
Type	Tangen	VDE-tangen	Borgveertangen
Aantal	4 delig	3 delig	4 delig
Inhoud	Combinatietang 180 mm Ooievaarsbektang, recht 200 mm Zijsnijtang 160 mm Waterpomptang 240 mm	VDE-combinatietang 160 mm VDE-zijsnijtang 160 mm VDE-ooievaarsbektang, recht, 200 mm	Borgringtang voor binnenring J 1; J 2 Borgringtangen voor buitenringen A 1; A 2
Maat	1/3	1/3	1/3
Prijs €	72,10	64,58	68,19




72,10 €

64,58 €


68,19 €

Gereedschapsmodule schroevendraaiers met T-greep

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



57,89 €



71,48 €



62,21 €

Bestelnr.	42 4090 0118	42 4090 0121	42 4090 0172
Type	6-hoekig	TORX®	Dopsleutel met T-greep
Aantal	9-delig	8-delig	6-delig
Inhoud	Schroevendraaier met T-greep voor binnen-6-kantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Haakse-stiftsleutelset voor binnen-6-kantschroeven 2-8 mm	Schroevendraaier met T-greep voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 Haakse-stiftsleutelset voor binnen-TORX®-schroeven T 9-40	Dopsleutel met T-greep 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Maat	2/3	2/3	2/3
Prijs €	57,89	71,48	62,21

Gereedschapsmodule slaggereedschap

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende slaggereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



96,00 €



161,71 €

Bestelnr.	42 4090 0142	42 4090 0187
Type	Hamer en beitел	Handgereedschap
Aantal	11 delig	24-delig
Inhoud	Bankhamer met steelbeschermerhoes 500 g Kunststofhamer, terugslagvrij Ø 40 mm Platte beitел 200 mm Puntbeitел 240 mm Pendrijver 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm Centerpunt 10 mm	Bankhamer met steelbeschermerhoes 500 g Pendrijver 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5; 5,5; 6,5 mm Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2 Schroevendraaier voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30 Stubby-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
Maat	2/3	3/3
Prijs €	96,00	161,71

Gereedschapsmodule meettechniek/inspectie

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken



104,55 €



106,61 €

Bestelnr.	42 4090 0148	42 4090 0151
Type	Meten	Controle
Aantal	7-delig	6-delig
Inhoud	Schuifmaat, roestvrij 150 mm Stalen meetlat, flexibel, roestvrij 100 x 13 mm Micrometer 0-5 mm Kraspen, recht 175 mm Winkelhaak met aanslag 150 x 100 mm Metalen-precisie-passer 150 mm Centerpunt 8 mm	LED-zaklamp Combi-schaar, recht, roestvrij 190 mm Telescopische inspectiespiegel 240-80 mm Telescoop-hefmagneet Klauw 465 mm Precisie-pincet, punt, roestvrij 130 mm
Maat	1/3	1/3
Prijs €	104,55	106,61

Gereedschapsmodule vijlen

- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Geschikt voor FORUM gereedschapswagens en FORUM rolwerkbanken

Bestelnr.	42 4090 0154
Type	Vijlen
Aantal	4-delig
Inhoud	Gereedschapvijl, plat stomp, kap 2, 250 mm Gereedschapvijl, halfmond-spits, kap 2, 250 mm Gereedschapvijl, plat stomp, kap 2, 250 mm Gereedschapvijl, rond, kap 2, 250 mm Vijlenborstel 115 x 40 mm
Maat	1/3
Prijs €	38,32



38,32 €

Gereedschapstassen

- Nylon D1680
- Rubberen bodem robuust en waterafstotend, ca.6,5 cm hoog
- Elk 10 buiten- en binnenvakken
- Netvormig buitenvak
- 2 handgrepen
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met ritsluiting

Levering: zonder inhoud.

vanaf **49,96 €**



Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5010	400 x 250 x 320	28	2280	49,96
42 6020 5015	500 x 250 x 320	36	2600	58,09

Gereedschaptas, open

- Nylon D1680
- 8 zakken op de voor- en achterkant
- 2 grote zijvakken
- Gewatteerde draaggreep
- Kunststof vloerglijders

Levering: zonder inhoud.

37,90 €



Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5017	400 x 210 x 280	24	1300	37,90

Gereedschaptas, klein

- Nylon 1680
- 2 grote buitenzakken met klittenband
- 4 externe compartimenten
- 2 binnenvakken
- 11 lussen (binnenzijde)
- 1 bevestigingsclip voor rolmaat
- Gevoerde draaggreep
- Gewatteerde en verstelbare draagriem
- Kunststof vloerglijders

33,06 €



Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5023	250 x 220 x 280	15	1400	33,06

Gereedschapstassen

- Nylon D1680
- Deksel door klittenbandsluiting afneembaar
- 2 clips voor rolbandmaten
- 3 buitenvakken met klittenbandsluiting
- 1 zijvak voor kleine voorwerpen
- Omlopende banden voor de bevestiging van gereedschap
- 1 buitenvak voor groot gereedschap, bijv. buistang, handzaag of waterpas, afsluitbaar met ritsluiting en riemen met klittenbandsluiting
- Gewatteerde draaggreep
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met klittenbandsluiting
- Kunststof vloerglijders

Levering: zonder inhoud.

vanaf **68,39 €**

Met 6 buitenvakken

Met 8 buitenvakken

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5020	480 x 220 x 285	30	2800	68,39
42 6020 5030	550 x 220 x 285	24	3000	81,16



Gereedschapsrugzak

- Nylon D1680
- Ergonomisch gewatteerd ruggedeelte
- Versterkte achterwand met steekbescherming
- Uitneembare gereedschapswand
- Gewatteerd laptop- of notebookvak
- 12 insteekvakken
- Netvormig buitenvak
- Draaggreep
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met ritssluiting

Levering: inclusief afzonderlijk vak voor mobiele telefoon, zonder inhoud.



70,25 €

Bestelnr.	Gereedschapsrugzak mm	Inhoud ca. l	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5040	500 x 360	26	2060	70,25



Servicetas

41,30 €

- Nylon D1680
- Gewatteerd laptop- of notebookvak
- 7 insteekvakken
- Draaggreep
- Gewatteerde en in lengte verstelbare draagriemen
- Afsluitbaar met steeksluiting

Levering: zonder gereedschapstrolley.

Voordeel: met grote bevestigingslus voor de bevestiging aan de gereedschapswagen.



Bestelnr.	Gereedschapsrugzak mm	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5070	400 x 310	1430	41,30

Gereedschapsroltas

- Nylon D1680
- 21 insteekvakken
- 3 vakken met klittenbandsluiting
- Draaglus
- Afsluitbaar met steeksluiting

Levering: zonder inhoud.



14,11 €



Bestelnr.	Gereedschapsrugzak mm	Gewicht g	Prijs €
42 6020 5080	750 x 350	530	14,11

Gereedschapskoffers ABS, met insteekvakken of met klemmodules

- Kofferschaal van ABS-kunststof
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot

42 6020 4... • Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde

42 6020 7... • Gereedschapsblad met 3 klemmodules op het voorvlak en 3 klemmodules aan de achterzijde

Levering: met twee vormvaste scheidingsstangen en 8 eindkappen, zonder inhoud.



vanaf **139,05 €**

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4010	455 x 345 x 160	26	5015	139,05
42 6020 4020	480 x 370 x 200	32	6100	164,29
42 6020 7010	455 x 345 x 160	26	5015	156,56

Gereedschapskoffers met wielen, ABS, met insteekvakken of met klemmodules

- Kofferschaal van ABS-kunststof
- Stabiele 3-voudig uittrekbare rail
- Soepel lopende inline-wielen
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot

Levering: Met twee vormvaste scheidingsstangen en 8 eindkappen, zonder inhoud.



vanaf **209,61 €**

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4030	485 x 350 x 195	36	7700	209,61
42 6020 7030	485 x 350 x 195	36	7700	230,21

42 6020 4...

• Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde

• Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde

42 6020 7...

• Gereedschapsblad met 3 klemmodules op het voorvlak en 3 klemmodules aan de achterzijde

Gereedschapskoffer met wielen, HDPE

- Kofferschaal van HDPE-kunststof
- Stabiele 3-voudig uittrekbare rail
- Soepel lopende inline-wielen
- Uitneembare gereedschapsblad van robuust meerlagig kunststof
- Gereedschapsblad met 9 insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Gereedschapsblad met 3 grote insteekvakken op het voorvlak en 13 insteekvakken aan de achterzijde
- Afdekplaat met 15 insteekvakken
- Documentenvak in het deksel
- Individueel instelbare bodemschaal, met afdekplaat
- Afgedekte scharnieren en houder voor veiligheidsdeksel
- Ergonomische greep met zachte zone
- Aluminium frame met stootkantbescherming
- Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot
- Geschikt als vliegbagage

8 Bij alle prijzen in deze brochure gaat het om vrijblijvende adviesprijzen van E/D/E GmbH.



277,07 €

Bestelnr.	Binnenafmetingen L x B x H mm	Inhoud ca.	Gewicht g	Prijs €
42 6020 4040	485 x 375 x 225	46	7850	277,07

Levering: met twee vormvaste scheidingsstangen en 8 eindkappen, zonder inhoud.

Voordeel: ook na jarenlang gebruik geen builen, deuken of scheuren.

Bandwerkers-gereedschapsset in kist, 57-delig

Inhoud:

- 1 HSS bimetaal handzaagblad 300 mm
- 1 metaalzaagbeugel 300 mm
- 1 werkplaatsvijl, knip 2, stomp 200 mm
- 1 werkplaatsvijl, knip 2, ca. 200 mm
- 2 vijlheften
- 1 staalborstel met 4 rijen
- 10 dubbele steeksleutels 6–27 mm
- 12 dubbele ringsleutels 6–32 mm
- 8 haakse 6-kantschroevendraaiers 2–10 mm
- 6 schroevendraaiers PH 1; PH 2; 3,5–7 mm
- 1 combinatietang 180 mm
- 1 zijsnijtang 160 mm
- 1 waterpomp tang 240 mm
- 1 bankhamer 500 g
- 1 bankhamer 1000 g
- 1 kruisbeitel 1000 g
- 1 platte beitel 300 mm
- 2 doorslagen 3; 5 mm
- 1 centerpunt 120 x 12 mm
- 1 houten duimstok 2 m
- 1 HM-krasnaald 150 mm
- 1 stalen gereedschapskist
- 1 hangslot

Levering: in gereedschapskist van staalplaat.



215,27 €

Bestelnr.	Type	Aantal	Prijs €
42 6010 1010	Bankwerkers-gereedschapsset	57-delig	215,27

Montage-gereedschapsset in tas, 129-delig

Inhoud:

- Ringsteeksleutel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
- Hefboom-omschakelratel met 1/2" met 72 tanden
- 6-kant-dopsleutelbit 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- Verlengstuk 1/2" 125 mm; 250 mm
- Dwarsgreep met schuifstuk 1/2"
- Cardangewricht 1/2"
- Verstelbare schroefsleutel 8"
- Griptang 250 mm
- Waterpomp tang 240 mm
- Schroevendraaier voor sleufschroeven 4,0 mm
- Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PZ 2
- Schroevendraaier voor binnen-TORX®-schroeven T 15; T 20; T 25
- Nageltrekker met rolkop 400 mm
- Platte beitel 125; 150 mm
- Kruisbeitel 125 mm
- Centerpunt 120 x 10 mm
- Doorslagen 3, 4 mm
- Pendrijver 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Metaalzaagbeugel 300 mm
- Schraapstaal 200 mm
- Kabelmes 1-delig
- Rolbandmaat 3 m
- Borgveertang voor binnenringen J 2
- Borgveertang voor buitenringen A 2
- Combinatietang 180 mm
- Zijsnijtang 160 mm
- Ooievaarsbektang 200 mm
- Nijptang 200 mm
- Bankhamer 300, 500 g
- Kunststof hamer 400 g
- Gereedschapsvijl kap 2, vlakstomp; 3-kant; rond; half rond
- Houtrasp kap 2 half rond
- Ideaal-blikschaar met hendeloverbrenging, rechtssnijdend, 200 mm
- Universele-bit-houder met roestvrijstalen huls
- Bit voor sleufschroeven 4,5; 5,5 mm
- Bit voor kruiskopschroeven 2 x PH 1; 6 x PH 2; PH 3
- Bit voor kruiskopschroeven 2 x PZ 1; 6 x PZ 2; PZ 3
- Bit voor 6-kantschroeven 4; 5; 6 mm
- Bit voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- Set haakse stiftsleutels met kogelkop 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Haakse stiftsleutelset T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- LED-zaklamp 130
- Ruimer 190 mm
- Draadborstel, 4 rijen
- Spanningzoeker 1-polig
- Kunststof-doorsmeerapparaat 125 ml
- Isolatie tape 10 m x 15 mm
- Permanentmarker 3000, zwart



596,37 €



Levering: in nylon tas.

Bestelnr.	Type	Aantal	Prijs €
42 6010 1019	Assortiment gereedschappen voor montage	129-delig	596,37

Gereedschapsassortiment in koffer, 43-delig

Inhoud:

- Ring-steeksleutels 8–17 mm
- 6-kant-dopsleutelbits 10; 13; 17 mm
- Hendelomkeerratel 1/2"
- Dwarsgreep met glijstuk
- Verlengstuk 250mm
- Haakse 6-kantschroevendraaierset 2–10 mm
- Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 4; 5,5; 7 mm
- Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3
- Combinatietang 180 mm
- Telefoontang, 200 mm
- Zijsnijtang 160 mm
- Afstriptang, 160 mm
- Kabelmes
- Griptang, 250 mm
- Waterpomptang, 240 mm
- Bankhamer 300 g, met steelbeschermer
- Kunststof hamer, 30 mm
- Platte beitel 150 mm
- Doorslag 5 mm
- Centerpunt, 120 x 12 mm
- Combischaar 190 mm
- Zakrolmaat, 3 m

Bestelnr.	Aantal	Prijs €
42 6010 1016	43-delig	369,77

Levering: In gereedschapskoffer (bestel-nr. 42 6020 4010).



369,77 €

Gereedschapsassortiment voor elektriciens



vanaf 246,17 €

Inhoud:

- Universele zaag 150 mm
- Dubbele steeksleutels 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5–10 mm
- VDE-schroevendraaiers voor sleufschroeven 2,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
- VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2
- Spanningzoeker
- VDE-combinatietang, 180 mm
- VDE-radiotang 160 mm
- VDE-telefoontang, 200 mm
- VDE-zijsnijtang, 160 mm
- VDE-afstriptang 160 mm
- Kabelmes
- Afbreekmes 18 mm
- Bankhamer, 300 g,
- Elektriciensbeitel 10 x 200 mm
- Timmermanspotlood
- Duimstok 2 m
- Waterpas 300 mm
- Spanningzoeker 2-polig, 1000 V

Levering:

- in nylon tas (bestel-nr. 42 4090 7011)
- in gereedschapskoffer (bestel-nr. 42 4090 7012)
- in L-BOXX® inclusief gereedschapskaart en inzetbakken (bestel-nr. 42 4090 7013)
- in een trolley (bestel-nr. 42 4090 7014)
- in een beschermende koffer (bestel-nr. 42 4090 7015)

Bestelnr.	Type	Aantal	Prijs €
42 4090 7010	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	246,17
42 4090 7011	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	303,85
42 4090 7012	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	400,67
42 4090 7013	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	334,75
42 4090 7014	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	478,95
42 4090 7015	Gereedschapsassortiment voor elektriciens	37-delig	616,97



42 4090 7011



42 4090 7012



42 4090 7014



42 4090 7013



42 4090 7015

Gereedschapsassortiment voor loodgieters



42 4090 7021



42 4090 7023



42 4090 7022



42 4090 7025

vanaf **472,77 €**

Inhoud:

- Metaalzaag, 150 mm
- Schildersspatel verfkwas 2"
- Werkplaatsvijl, kap 1; halfrond-spits 250 mm
- Kunststof vijlheft 9,0 x 125 mm draadborstel
- Dubbele steeksleutels 10 x 13; 17 x 19 mm
- Pijpsleutels 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
- 6-kant-dopsleutelbits 1/2" 10; 13; 17 mm
- Hendelomkeerratel 1/2"
- Verlengstuk 1/2", 125 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5–10 mm
- VDE-schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5–6,5 mm
- VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
- Spanningzoeker
- VDE-combinatietang, 180 mm
- VDE-telefoontang, 200 mm
- VDE-zijsnijtang, 160 mm
- Afbreekmes 18 mm
- Waterpomptang, 240 mm
- Tangsleutel 250 mm
- Hoekpijptang 1"
- Mini-pijpsnijder 3–16 mm
- Koperpijpsnijder 3–35 mm
- Sanitair-kruissleutel
- Montagesleutel 17 x 19 mm

- Kraanmoersleutel 235 mm
- Radiatorsleutel (getrapt) met ratel 3/8" –1"
- Bankhamer, 300 g
- Elektriënsbeitel 10 x 250 mm
- Ideaalschaar 260 mm
- Timmermansplood
- Duimstok 2 m
- Waterpas

Levering:

- in nylon tas (bestel-nr. 42 4090 7021)
- in gereedschapskoffer (bestel-nr. 42 4090 7022)
- in L-BOXX® inclusief gereedschapskaart en inzetbakken (bestel-nr. 42 4090 7023)
- in een trolley (bestel-nr. 42 4090 7024)
- in een beschermende koffer. (bestel-nr. 42 4090 7025)

Bestelnr.	Type	Aantal	Prijs €
42 4090 7020	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	472,77
42 4090 7021	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	555,17
42 4090 7022	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	647,87
42 4090 7023	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	566,50
42 4090 7024	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	684,95
42 4090 7025	Gereedschapsassortiment sanitair	53-delig	843,57



42 4090 7024

Dopsleutelsets 1/4"

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

vanaf **51,09 €**



6,3 mm
1/4"

Levering: in kunststof koffer met schuimstof inzetstuk en montageschema in het deksel.

Bestelnr.	42 4060 5250	42 4060 5260	424060 5265
Aantal	19 delig	31 delig	37 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 150 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30 Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 100 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 6-kant-dopsleutel, lang 6; 7; 8; 10 mm Dopsleutel voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm Dopsleutel voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 Dopsleutel voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 25; T 27; T 30; T 40 Verlengstuk 50 mm Verlengstuk 100 mm 4-kant-handgreep Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Prijs €	51,09	68,50	71,89

Dopsleutelsets

Hoogwaardige gereedschappen...

- Zeer taai en stabiel ongelegeerd staal C60
- Zijdematte afwerking voor een edel, verblindingsarm oppervlak
- Inzetstukken gekarteld voor maximale grip en gestempeld
- Ratel met ergonomische 2-componenten handgreep

... slim geplaatst.

- Robuuste 2-kleurige kunststofbox met metaalsluitingen
- Montageschema in het deksel
- 2-kleurig schuim-inzetelement, ontbrekende gereedschappen in één oogopslag te herkennen
- Volledig afneembaar deksel, ideaal voor gebruik in een werkplaatswagen

forum
Professional Solutions

Dopsleutelset 3/8"

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

88,27 €

Levering: in een plastic doos.



10,0 mm
3/8"

Bestelnr.	42 4060 9160
Aantal	19 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutelbit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Bougiebit 16; 21 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met glijstuk Cardankoppeling
Prijs €	88,27

forum
Professional Solutions

Dopsleutelschroevendraaierset 1/2" voor binnen-6-kantschroeven

- Vierkantaandrijving DIN 3120-D 12.5; ISO 1174
- Kogelvangsleuf
- Geribbeld voor goede grip

Levering: in kunststof cassette.



12,7 mm
1/2"

56,86 €

Bestelnr.	42 4061 1670
Aantal	10-delig
Inhoud	10 dopsleutelschroevendraaiers voor binnenzeskantschroeven 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Prijs €	56,86

forum
Professional Solutions

Dopsleutelschroevendraaierset 1/4" en 1/2" voor binnen-zeskantschroeven

- Vierkantaandrijving DIN 3120-D 12.5; ISO 1174
- Kogelvangsleuf
- Geribbeld voor goede grip

Levering: in kunststof kistje.



6,3 mm 1/4" 12,7 mm 1/2"

55,83 €

Bestelnr.	42 4061 1675
Aantal	13-delig
Inhoud	4 dopsleutelschroevendraaiers 1/4" voor binnen-zeskantschroeven 3; 4; 5; 6 mm 7 dopsleutelschroevendraaiers 1/2" voor binnen-zeskantschroeven 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm 2 dopsleutelschroevendraaiers 1/2" lang voor binnen-zeskantschroeven 8; 10 mm
Prijs €	55,83

forum
Professional Solutions

Dopsleutelschroevendraaierset 1/2" voor binnen-TORX®-schroeven

- Mat verchroomd
- Chroom-vanadium-staal
- Punt mat grijs
- Vierkantaandrijving DIN 3120-D 12.5; ISO 1174
- Kogelvangsleuf

Levering: in kunststof kistje.



12,7 mm
1/2"


55,93 €

Bestelnr.	42 4061 1755
Aantal	9-delig
Inhoud	9 dopsleutelschroevendraaiers T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Prijs €	55,93

Dopsleutelschroevendraaierset 1/4" en 1/2" voor TORX®-schroeven

- Zijdeglans afwerking
- Kwaliteitsstaal C60
- Punt mat grijs
- Vierkantaandrijving DIN 3120-D 12.5; ISO 1174
- Kogelvangsleuf

Levering: in kunststof kistje.



Bestelnr.	42 4061 1760
Aantal	24-delig
Inhoud	6 dopsleutelschroevendraaiers 1/4" voor binnen-TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30 4 dopsleutelschroevendraaiers 1/2" voor binnen-TORX®-schroeven T 40; T 45; T 50; T 55 6 dopsleutelschroevendraaiers 1/4" voor uitwendige TORX®-schroeven E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10 8 dopsleutelschroevendraaiers 1/2" voor uitwendige TORX®-schroeven E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Prijs €	74,68

Dopsleutelsets 1/2"

- Satijn matte afwerking voor een niet-verblindend oppervlak
- C60-staal
- Geribbeld voor goede grip
- Gestempeld

Levering: in een plastic doos.



vanaf **106,09 €**

Bestelnr.	42 4061 3240	42 4061 3250
Aantal	20 delig	28 delig
Inhoud	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht	Omschakelbare ratel met 72 tanden 6-kant-dopsleutel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 6-kant-dopsleutel, lang 10; 13; 17; 19 mm Bougie-dopsleutel 16; 21 mm Verlengstuk 125 mm Verlengstuk 250 mm Dwarsgreep met schuifstuk Cardangewricht
Prijs €	106,09	142,14

Dopsleutelset 1/4" en 1/2"

- Zijdeglans afwerking
- Kwaliteitsstaal C60

Levering: In een plastic doos met 2-kleurig schuimstof inzetstuk.



184,37 €

Bestelnr.	42 4061 3260
Aantal	61-delig
Inhoud	1/4" Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden 12 6-kant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 dopsleutelschroevendraaiers voor binnen-6-kantschroeven 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 schroefbit voor sleufschroeven van 4,5 mm 2 schroefbits voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2 7 schroefbits voor interne TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 1 vergrotingsstuk 1/4" naar 3/8" 2 verlengstukken 50; 150 mm 1 vierkant-handgreep 1 dwarsgreep met glijstuk 1 cardangewricht
Prijs €	184,37

1/2" Omschakelbare ratel met 1 hendel, 72 tanden 15 dopsleutels 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 dopsleutels; lang; 10; 13; 17; 19 mm 2 bougiedoppen 16; 21 mm 1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8" 2 verlengstukken 125; 250 mm 1 dwarsgreep met glijstuk 1 cardangewricht

Ratels 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kantaandrijving DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kogelvergrendeling
- Chroom-vanadium-staal
- Drukknopontkoppeling voor opsteekgereedschappen
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- Ergonomische 2-componentengreep



vanaf **16,38 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Tanden	Prijs €
42 4060 5040	150	36	16,38
42 4060 5045	130	72	23,79

Ratel

- Chroom-vanadium-staal
- Drukknopontkoppeling voor opsteekgereedschappen
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kantaandrijving DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kogelvergrendeling
- Ergonomische 2-componentengreep met ophanggat



31,00 €

Bestelnr.	Lengte mm	Tanden	Prijs €
42 4060 9045	200	72	31,00

Ratels 1/2"

- Chroom-vanadium-staal
- Drukknopontkoppeling voor opsteekgereedschappen
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kantaandrijving DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kogelvergrendeling
- Ergonomische 2-componentengreep



vanaf **28,84 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Tanden	Prijs €
42 4061 3035	255	36	28,84
42 4061 3040	255	60	39,45

Momentsleutels

- Aanhaalmoment instelbaar
- Afleesbaar via vensterschaal
- Zichtvenster met vergrotende werking
- Hoge nauwkeurigheid door micrometer schaal
- Instelling van aanhaalmoment via handgreepende
- Kunststof greep
- Stalen buis-behuizing
- Geïntegreerde hefboom-omschakelratel
- Gecontroleerd rechtsond aandraaien
- Hoor- en voelbaar kliksignaal bij bereiken van het aanhaalmoment
- Aflagnauwkeurigheid $\pm 3\%$
- Nauwkeurigheidseisen volgens DIN EN ISO 6789

Levering: In transparante kunststof cassette met ophangmogelijkheid, met certificaat.



vanaf **180,25 €**

Bestelnr.	Schaal-bereik N-m	Schaal-bereik lbf-ft	Schaal-verdeling N-m	4-kant-aandrijving inch	Lengte mm	Prijs €
42 4180 4091	5–25	3,7–18	0,1	1/4	285	191,07
42 4180 4097	20–100	15–75	0,5	1/2	404	180,25
42 4180 4100	40–200	30–150	0,5	1/2	409	187,46



Momentsleutels

- Aanhaalmoment instelbaar
- Afleesbaar via zichtvenster met vergrotende werking
- Hoge nauwkeurigheid door micrometer schaal
- Instelling van aanhaalmoment via handgreepende
- Kunststof greep
- Stalen buis-behuizing
- Paddestoel
- Gecontroleerd rechts- en links aandraaien
- Hoor- en voelbaar kliksignaal bij bereiken van het aanhaalmoment
- Meetnauwkeurigheid $\pm 3\%$
- Nauwkeurigheidseisen volgens DIN EN ISO 6789
- Paddestoel-omsteek-4-kant

Levering: In kunststof cassette, met certificaat.



vanaf **131,84 €**

Bestelnr.	Schaal-bereik N-m	Schaal-bereik lbf-ft	Schaal-verdeling N-m	4-kant-aandrijving inch	Lengte mm	Prijs €
42 4180 4010	5–25	3,7–18	0,1	1/4	285	148,84
42 4180 4013	10–50	7,5–37	0,25	3/8	335	153,47
42 4180 4016	20–100	15–75	0,5	1/2	395	131,84
42 4180 4019	40–200	30–150	1	1/2	485	132,87
42 4180 4022	60–300	45–220	1	1/2	591	143,17

Momentsleutel, met doorsteekvierkant

- Aanhaalmoment instelbaar
- Afleesbaar via vensterschaal
- Zichtvenster met vergrotende werking
- Hoge nauwkeurigheid door micrometer schaal
- Instelling van aanhaalmoment via handgripeinde
- Kunststof greep
- Stalen buis-behuizing
- Doorsteek-4-kant
- Gecontroleerd rechts- en links aandraaien
- Hoorbaar en waarneembaar kliksignaal wanneer het koppel is bereikt
- Afslagnauwkeurigheid $\pm 3\%$
- Nauwkeurigheidseisen volgens DIN EN ISO 6789

Levering: in doos, met certificaat.

Artikelen incl. verpakking waarvan de langste zijde niet langer is dan 128 cm of de een na langste zijde niet langer is dan 76 cm Toeslag: € 5,80



595,86 €

Bestelnr.	Schaal- bereik N-m	Schaal- bereik lbf-ft	Schaal- verdeling N-m	4-kant- aandrijving inch	Lengte mm	Prijs €
42 4180 4050	150-750	110-550	1	3/4	1240	595,86



Dubbele steeksleutelsets



vanaf 18,69 €

- Mat verchroomd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Bekstand 15° gebogen
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Levering: in doos.

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4030 3350	8-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	18,69
42 4030 3353	10-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	30,28
42 4030 3359	12-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	44,91

Ringsteeksleutels

- Mat verchroomd
- Chroom-vanadium-staal
- Gesmeed
- Bekstand en ringstand 15° gebogen
- Antislip profielschacht met reliëf, ovale schacht
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Zeer dunwandig en nauwkeurig geslepen aan de ringzijde, waardoor het geschikt is voor afgeronde schroeven en moeren en voor zeer krappe werkomgevingen



vanaf 1,73 €

Bestelnr.	Sleutelwijdte [mm]	Lengte [mm]	Gestandaardiseerd	Prijs €
4240305800	5,5	90	nee	2,01
4240305803	6	96	ja	1,73
4240305806	7	105	ja	1,73
4240305809	8	126	ja	1,83
4240305812	9	118	ja	1,88
4240305815	10	142	ja	2,16
4240305818	11	155	ja	2,16
4240305821	12	160	ja	2,40
4240305824	13	175	ja	2,68
4240305827	14	180	ja	2,86
4240305830	15	190	ja	2,97
4240305833	16	200	ja	3,09
4240305836	17	210	ja	3,48
4240305839	18	230	ja	4,36
4240305842	19	231	ja	5,05
4240305845	20	241	nee	5,82
4240305848	21	254	ja	7,31
4240305851	22	290	ja	7,31
4240305854	24	280	ja	8,86
4240305857	27	306	ja	11,12
4240305860	30	380	ja	13,18
4240305863	32	360	ja	14,83
4240305866	36	360	ja	20,29

Ring-steeksleutelsets



vanaf 30,90 €

- Mat verchroomd
- Gesmeed
- Ring-en steek onder 15 graden hoek
- Chrome-Vanadium staal
- Ovale schacht met veel grip
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Zeer dunwandig en precies geslepen ringzijde, dus ook voor afgeronde schroeven en moeren geschikt

Dankzij de nauwkeurig bewerkte ringzijde zelfs in zeer kleine ruimte te gebruiken

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4030 5450	8-delig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	31,11
42 4030 5453	11-delig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	30,90
42 4030 5456	12-delig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	68,60

Verstelbare moersleutels

- Mat verchromd
- Chroom-vanadium-staal
- Kop gepolijst
- Bekstand 15°
- DIN 3177 A, ISO 6787
- Gelaserde maatverdeling in mm en inch

vanaf **13,49 €**



Bestelnr.	Maat inch	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Prijs €
42 4031 5011	6	150	20	13,49
42 4031 5014	8	200	25	17,51
42 4031 5017	10	250	30	21,01
42 4031 5020	12	300	36	26,99

Inbussleutelsset

- vernikkeld
- Chroom-vanadium-staal
- ISO 2936 K (DIN 911)

Levering: In kunststof houder.



8,24 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 1270	9-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	8,24

Inbussleutelsset, lang

- Chroom-vanadium-staal
- In navolging van ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Vernikkeld

Levering: In kunststof houder.



16,33 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud mm	Prijs €
42 4270 7063	9-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	16,33

Bitassortimenten torsie, gemengd

- Taaihard
- Torsiebereik*
- Voor universeel gebruik

Levering: in kunststof cassette.



24,21 €



22,56 €

Bestelnr.	42 4300 5956*
Aantal	32-delig
Inhoud	1 snelwisselhouder 7 bits voor kruiskopschroeven 2 x PH 1; 4 x PH2; PH 3 6 bits voor kruiskopschroeven 2x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3 18 bits voor interne TORX®-schroeven 3 x T 10; 3 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; 2 x T 40
Prijs €	24,21

Bestelnr.	42 4300 5959
Aantal	32-delig
Inhoud	1 snelwisselhouder 1 universele houder met RVS huls 2 dopsleutels voor sleufschroeven 3,5; 4,5 mm 3 dopsleutels voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3 3 dopsleutels voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2; PZ 3 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 8 bits voor interne TORX®-schroeven T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 7 bits voor interne TORX®-schroeven met T 10-spie; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Prijs €	22,56

Bitassortiment groot, gemengd

- Taaihard
- Voor universeel gebruik

Levering: in kunststof cassette.



53,15 €

Bestelnr.	42 4300 5962
Aantal	64-delig
Inhoud	Snelwisselhouder Universele houder met roestvrijstalen huls 2 dopsleutels voor sleufschroeven 3,5; 4,5 mm 9 bits voor kruiskopschroeven 2 x PH 1; 5 x PH2; 2 x PH 3 3 bits voor kruiskopschroeven, lang, PH 1; PH 2; PH 3 9 bits voor kruiskopschroeven 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3 3 bits voor kruiskopschroeven, lang, PZ 1; PZ 2; PZ 3 7 bits voor binnenzeskantschroeven 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 19 bits voor T8 interne TORX®-schroeven; T 9; 3 x T 10; 3 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; T 27; T 30; T 40 3 bits voor interne TORX®-schroeven, lang, T 15; T 20; T 25 7 bits voor interne TORX®-schroeven met T 10-spie; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Prijs €	53,15

Bitratel 1/4"

- Chroom-vanadium-staal
- Omschakeling door middel van omschakelhefboom
- Bitopname vindt direct in de ratelkop plaats
- Losmaken van de bits door druk op de knop
- Meercomponentengreep
- Enigszins vooruitstekend kartelwiel om snel te schroeven
- Geschikt voor bits met 6-kantaandrijving volgens C 6,3 en E 6,3



18,59 €

Bestelnr.	Langte mm	Tanden	Prijs €
42 4300 7120	90	72	18,59



VDE-schroevendraaiersset met rond blad, meercomponentengreep

- Rond blad
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Gebruineerd
- Meercomponentengreep
- Wegrolbeveiliging
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900

Levering: in doos.

23,18 €



Bestelnr.	42 4272 7140
Aantal	6-delig
Inhoud	Voor sleufschroeven 3,5; 5,5; 6,5 mm Voor kruiskopschroeven PH 1, PH 2 Spanningzoekers
Prijs €	23,18



VDE-schroevendraaiersset voor sleuf- en kruiskopschroeven, PH

- Ronde kling
- Gebruineerd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Gereduceerde mesdiameter dankzij volledig geïntegreerde beschermende isolatie
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900

Levering: in doos.


45,73 €



Bestelnr.	42 4272 7120
Aantal	6-delig
Inhoud	4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
Prijs €	45,73

Schroevendraaiersset voor sleuf- en kruiskopschroeven PH / PZ

- Ronde kling
- Glansverchroomd
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Zwarte punt
- Meercomponentengreep
- Afrolbescherming
- Kopgraving met aandrijvingspictogram en grootte



30,59 €

Bestelnr.	42 4272 7165
Aantal	10-delig
Inhoud	5 schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,0; 4,0; 4,5; 4,5; 6,5 mm 3 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 1; 2x PH 2 2 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2
Prijs €	30,59

Tangenset

- Grepen met meercomponenten-kunststof omhulsels

Levering: in doos.



37,49 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4330 3200	3-delig	1 combinatietang 180 mm (bestelnr.42 43303 063) 1 zijsnijtang 160 mm (bestelnr.42 43309 056) 1 telefoontang, 200 mm (bestelnr. 42 43305 310)	37,49

VDE-tangenset

- Grepen met meercomponenten-kunststof omhulsels
- Geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, EN 60900 en VDE 0682 deel 201

Levering: in doos.



45,94 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4330 3210	3-delig	1 combinatietang 180 mm (bestelnr.42 43303 073) 1 zijsnijtang 160 mm (bestelnr.42 43309 073) 1 telefoontang, 200 mm (bestelnr. 42 43305 313)	45,94

Combinatietangen

- Chroom-vanadium-staal
- Kop gepolijst
- Grepen bekleed
- Met meercomponenten-kunststof handgrepen



vanaf **9,68 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 3050	160	2,0	9,68
42 4330 3053	180	2,2	11,12
42 4330 3056	200	2,5	12,93

VDE-combinatietangen

- Chroom-vanadium-staal
- Kop verchromd
- Grepen bekleed
- Met meercomponenten-kunststof handgrepen
- DIN ISO 5746
- Geïsoleerd tot 1000 V, conform EN 60900:2004



vanaf **12,88 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 3070	160	2,0	12,88
42 4330 3073	180	2,2	14,37
42 4330 3076	200	2,5	16,74

Platspitstang met zijsnijder (telefoontang), gebogen

- Kop gepolijst
- Grepen bekleed met kunststof
- Chroom-vanadium-staal
- DIN ISO 5745
- Platte ronde, lange, puntige wangen
- Getande grijpvlakken



12,15 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 5320	200	2,0	12,15

Telefoontang, punten 45° gebogen

- Chroom-vanadium-staal
- Kop verchromd,
- Grepen bekleed
- Met meercomponenten-kunststof handgrepen



14,88 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 5340	200	2,0	14,88

VDE-telefoontang, 45° gebogen

- Chroom-vanadium-staal
- Kop verchromd
- Grepen met meercomponenten-kunststof handgrepen
- DIN ISO 5745
- Plat-ronde, lange, spitse bekken
- Getande grijpvlakken
- Geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, EN 60900 en VDE 0682 deel 201



16,79 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 5350	200	2,0	16,79

Zijsnijtangen

- Chroom-vanadium-staal
- Kop gepolijst
- Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof handgrepen
- DIN ISO 5749



vanaf **10,92 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø medium mm	Snijden Ø hard mm	Prijs €
42 4330 9033	140	2,5	1,8	10,92
42 4330 9036	160	2,8	2,0	12,05
42 4330 9039	180	3,0	2,5	13,65

Kracht-zijnsnijtangen

- Kop gepolijst
- Grepen met mantel van meercomponenten-kunststof
- Chroom-vanadium-staal
- DIN ISO 5749



vanaf **13,75 €**

Opmerking: krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen ten opzichte van conventionele zijnsnijtangen van gelijke lengte.

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø medium mm	Snijden Ø hard mm	Snij-Ø piano mm	Prijs €
42 4330 9133	160	3,4	2,5	2,0	13,75
42 4330 9136	180	3,8	2,7	2,2	14,73
42 4330 9139	200	4,2	3,0	2,5	16,27

Moniertangen

- Kop gepolijst
- Grepen zwart gelakt
- Chroom-vanadium-gereedschapsstaal
- DIN ISO 9242
- Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging



vanaf **10,76 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Snijden Ø hard [mm]	Prijs €
42 4331 3030	220	1,6	10,76
42 4331 3033	250	1,6	12,41
42 4331 3036	280	1,8	13,91

Waterpomptangen

- Geverfde kop en handvatten
- Chroom-vanadium-staal, hoogwaardig gehard
- Gemalen mond en gewricht
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Zelfklemmend op pijpen en moeren

vanaf **10,61 €**



Bestelnr.	Lengte mm	Voor moeren mm	Voor buis Zoll	Prijs €
42 4510 3090	170	26	1	13,49
42 4510 3093	250	35	1 ¼	10,61
42 4510 3096	300	43	1 ½	18,13

Hoekpijptangen S-bek

- Chroom-vanadium-speciaalstaal, matrijsgesmeed
- Bekken inductief gehard
- DIN 5234-C
- Onverliesbare stelmoer
- Door de speciale kaakvorm wordt het werkstuk van 3 kanten tegelijk stevig vastgegrepen
- Bekken slipvast door tegen de draairichting in geschuinde tanden
- Sterk dubbel T-profiel handvat met versterkte huls
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen



vanaf **23,69 €**

Bestelnr.	Lengte mm	Spanwijdte mm	Voor buis Zoll	Prijs €
42 4510 5410	320	49	1	23,69
42 4510 5413	440	68	1 ½	30,59
42 4510 5416	560	85	2	42,13
42 4510 5419	675	120	3	62,93

Hoekpijp tangenset S-bek

- Chroom-vanadium-speciaalstaal, matrijsgesmeed
- Bekken inductief gehard
- DIN 5234-C
- Onverliesbare stelmoer
- Dankzij de speciale kaakvorm wordt het werkstuk van 3 kanten tegelijk stevig vastgehouden
- Bekken slipvast door tegen de draairichting in geschuinde tanden
- Sterk dubbel T-profiel handvat met versterkte huls
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen



96,41 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4510 5450	3-delig	3 hoek-pijptangen 1; 1.1/2; 2"	96,41

Bankhamers

- Tegen roest beschermd door poedercoating
- C45 gehard staal, gesmeed, gehard en gehard
- Baan en pen blank geslepen
- Kantenbreuk conform voorschrift
- Hamerkop conform DIN 1041
- Hickorysteel



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 1303	100	7,42
42 4570 1306	200	8,29
42 4570 1309	300	10,25
42 4570 1312	400	10,92
42 4570 1315	500	11,59
42 4570 1318	600	12,26
42 4570 1321	800	14,01
42 4570 1324	1000	15,81
42 4570 1327	1500	17,20
42 4570 1330	2000	19,00

vanaf **7,42 €**

Bankhamers

- Gehard staal C45
- Gesmeed, gehard en getemperd
- Spoor en helmstok helder gepolijst
- Hamerkop volgens DIN 1041
- Meercomponentenhandgreep met glasvezelgrafiet



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 3309	300	13,44
42 4570 3315	500	14,99
42 4570 3324	1000	22,45
42 4570 3327	1500	32,24
42 4570 3330	2000	37,18

vanaf **13,44 €**

Vuisthamers

- Gehard staal C45
- Gesmeed, gehard en getemperd
- Roestbeschermd poedercoating
- Blank geslepen werkvlakken
- Voorhamerkop volgens DIN 6475
- Hickory handgreep



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 1510	1000	14,73
42 4570 1513	1250	16,12
42 4570 1516	1500	16,84
42 4570 1519	2000	18,64

vanaf **14,73 €**

Vuisthamers

- Gesmeed, gehard en getemperd
- Blank geslepen werkvlakken
- Voorhamerkop volgens DIN 6475
- 3 componenten steel met glasvezelkern en softgrip



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 5100	1000	19,88
42 4570 5103	1250	21,22
42 4570 5106	1500	23,07
42 4570 5109	2000	32,24

vanaf **19,88 €**

Voorhamers

- Gesmeed, gehard en ontlaten
- Baan en pen blank geslepen
- Hamerkop conform DIN 1042
- Hickorysteel



Bestelnr.	Gewicht g	Prijs €
42 4570 9010	3000	30,49
42 4570 9013	4000	38,11
42 4570 9016	5000	46,66
42 4570 9019	6000	47,79

vanaf **30,49 €**

Lathamer

- Gehard
- Stalen buisgreep met kopslot
- Kunststof greep
- Spijkerhouder
- DIN 7239



9,84 €

Bestelnr.	Gewicht g	Spoorwegafwerking	Prijs €
42 4571 1040	600	geruwd	9,84

Lathamer, met magnetische spijkerhouder

- Gehard
- Stalen buisgreep met kopslot
- Kunststof greep
- Spijkerhouder, magnetisch
- DIN 7239



9,99 €

Bestelnr.	Gewicht g	Spoorwegafwerking	Prijs €
424 571 1045	600	geruwd	9,99

Platte beitels voor steenbewerking (metselbeitel)

- Schacht plat-ovaal
- Chroom-vanadium-luchtgehardstaal
- Geharde en geharde schacht en mes
- Scherpe snijkant door meermaals naslijpen mogelijk
- Slagkop gehard
- Parelvorming, flenzen en chippen worden door de hardheid bijna uitgesloten
- DIN 7254-A


vanaf **5,72 €**



Bestelnr.	Snijkantbreedte mm	Schachtdikte mm	Lengte mm	Prijs €
42 4631 1010	26	20 x 12	250	5,72
42 4631 1013	29	23 x 13	300	6,39
42 4631 1016	29	23 x 13	400	7,73

Doorslagenset

- 8-kant schacht
- Conische doorn
- Chroom-vanadium-luchtgehardstaal
- Slagkop gehard
- Parelvorming, flenzen en chippen worden door de hardheid bijna uitgesloten
- DIN 6458



Levering: in plaatstalen cassette.

17,46 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4632 5050	6-delig	5 doorslagen 1; 2; 3; 4; 5 mm 1 centerpunt 10 m	17,46

Pendrijverset

- 8-kant schacht
- Cilindrische doorn
- Chroom-vanadium-luchtgehardstaal
- Slagkop gehard
- Parelvorming, flenzen en chippen worden door de hardheid bijna uitgesloten
- DIN 6450



Levering: in plaatstalen cassette.

16,43 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4632 7050	6-delig	6-pins punch 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	16,43

Gereedschapsset

- Chroom-vanadium-staal
- Slagkop gehard
- Kraalvorming, omkrullen en afsplinteren zijn door de hardheid nagenoeg uitgesloten



Levering: in plaatstalen cassette.

21,53 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 4633 7010	6-delig	2 platte beitels 125; 150 mm 1 ritsbeitel 125 mm 1 centerpunt 120 x 10 mm 2 doorslag 3; 4 mm	21,53

Combischaar, recht

- Roestvrijstalen messen, glad
- Aluminium handgrepen met ergonomische zachte zones en antislipbescherming
- Veer openen en vergrendeling vergrendelen
- Voor het snijden van papier, karton, stof, plaatstaal, leer, koord en nog veel meer



RVS INOX

Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 4720 1040	200	10,20

10,20 €

Combischaar, gebogen

- Roestvrijstalen messen, glad
- Aluminium handgrepen met ergonomische zachte zones en antislipbescherming
- Veer openen en vergrendeling vergrendelen
- Voor het snijden van papier, karton, stof, plaatstaal, leer, koord en nog veel meer



RVS INOX

11,54 €

Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 4720 1043	200	11,54

Ideaal-blikscharen met hefboomoverbrenging

- Roestvrij staal
- Scharenkop in matrijs gesmeed
- Microvertanding
- Slipvast
- Grepen bekleed met kunststof
- Vergrendeling
- Voor rechte doorlopende snedes en figuursnede

Snijcapaciteit: blik tot 1,2 mm, roestvrij stalen plaat tot 1,0 mm



RVS INOX

27,40 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijtype	Prijs €
42 4720 3130	260	Rechtsnijdend	27,40
42 4720 3133	260	Linkslijdend	27,40

Bandijzerschaar

- Kwaliteitsstaal
- Gesmede schaarkop en handvatten
- Grepen gelakt
- Openingsveer
- Slipvast
- Lussluiting
- Neerhouder voorkomt omhoogkomen van de uiteinden

Snijcapaciteit: banddikte tot 0,6 mm en bandbreedte tot 25 mm.



18,80 €

Bestelnr.	Lengte mm	Snijtype	Prijs €
42 4720 3160	225	Linkssnijdend	18,80

Veiligheidsmes

- Automatisch mesterugtrekmechanisme
- Behuizing van spuitgietzink met meercomponenten inzetstuk
- Voor het snijden van 3-laags karton, wikkel-, rek- en krimpfolie, plakband, kunststofband, zakgoederen, film- en papierweb, rolgoederen, rubber, PVC, vloerbedekking, textiel, fleece, vilt en leer

Levering: met 1 trapezium-mesje.

Opmerking: dit artikel is onderworpen aan de wapenwet. Het mag alleen voor beroepsmatige doeleinden worden gebruikt en in een gesloten container worden vervoerd.



13,34 €

Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 4420 9050	160	13,34

Veiligheidsmes

- Volautomatisch terugtrekken van het mes
- Zodra het mes het snijmateriaal verlaat, wordt het teruggetrokken in de handgreep, zelfs als de hendel nog steeds wordt vastgehouden
- Aluminium behuizing met meercomponenten inzet
- Meswissel zonder gereedschap
- Voor het snijden van 3-laags karton, wikkel-, rek- en krimpfolie, plakband, kunststofband, zakgoederen, film- en papierweb, rolgoederen, rubber, PVC, vloerbedekking, textiel, fleece, vilt en leer

Levering: met 1 trapezium-mesje.

Opmerking: dit artikel is onderworpen aan de wapenwet. Het mag alleen voor beroepsmatige doeleinden worden gebruikt en in een gesloten container worden vervoerd.



19,47 €

Bestelnr.	Lengte mm	Prijs €
42 4420 9920	165	19,47

Lijmklemmen geheel staal, houten greep

- Gehard schuifstuk en vaste beugel voor veerkrachtige en elastische spanning
- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk
- Ergonomisch gevormd houten handvat
- Trapeziumdraadspindel gebruikneerd
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 5000 N



vanaf 13,75 €

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 9013	120	60	13,5 x 6,5	13,75
42 4780 9016	160	80	16 x 7,5	16,38
42 4780 9019	200	100	19,5 x 9,5	22,25
42 4780 9022	250	120	22 x 10,5	25,75
42 4780 9025	300	140	25 x 12	32,14
42 4780 9028	400	120	25 x 12	37,29
42 4780 9031	500	120	25 x 12	40,17
42 4780 9034	600	120	25 x 12	42,44
42 4780 9037	800	120	27 x 13	52,32

Snelspanlijmklemmen geheel staal

- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk
- Geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige spankrachtopbouw
- Spanhendel ergonomisch gevormd
- Ontgrendelingshendel met antislipbescherming
- Klikvergrendeling
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Klemkracht tot 8000 N
- Voor snel en moeiteloos spannen met hoge spandruk



vanaf 35,95 €

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Werkbereik mm	Glijrail mm	Prijs €
42 4780 9100	120	60	13,5 x 6,5	35,95
42 4780 9103	160	80	16 x 7,5	39,14
42 4780 9106	200	100	19,5 x 9,5	45,01
42 4780 9109	250	120	22 x 10,5	52,22
42 4780 9112	300	140	25 x 12	60,98
42 4780 9125	400	120	25 x 12	63,96
42 4780 9128	500	120	25 x 12	69,32
42 4780 9131	600	120	25 x 12	72,20

Trapezium mesjes voor universeel mes

- Voor algemeen, zwaar snijwerk in papier, karton, leer, vinyl en tapijt
- Veilig uitnemen van reservemesje, aangezien de snijkant naar achter wijst

Levering: in de dispenser.

2,72 €



Bestelnr.	Klinglengte mm	Klingbreedte mm	Klingdikte mm	Inhoud stuk	Prijs €
42 4420 9510	61	19	0,6	10	2,72

Afbreekmes, kunststof greep

- Mesvoering van metaal
- Geïntegreerd mesjesmagazijn
- Afneembare kap om messegmenten veilig af te breken

Levering: met 3 afbreekmesjes.

Opmerking: dit artikel is onderhevig aan de wapenwet. Het mag alleen voor professionele doeleinden worden gebruikt en in een gesloten container worden vervoerd.



3,66 €

Bestelnr.	Klingbreedte mm	Lengte mm	Prijs €
42 4420 9090	18	160	3,66

Afbreekmessen, metalen greep

- Mesvoering van staal
- Geïntegreerd mesjesmagazijn

Levering: met 1 afbreekmes.

Opmerking: dit artikel is onderhevig aan de wapenwet. Het mag alleen voor professionele doeleinden worden gebruikt en in een gesloten container worden vervoerd.



vanaf 3,53 €

Bestelnr.	Klingbreedte mm	Lengte mm	Prijs €
42 4420 9080	9	135	3,53
42 4420 9083	18	155	6,13
42 4420 9086	25	155	8,60

Afbreekmessen, kunststof greep

- Greep van zinksputwerk, met rubber element
- Mesvoering van metaal
- Automatische aanvoer van reservemesjes

Levering: met 5 afbreekmesjes.

Opmerking: dit artikel is onderhevig aan de wapenwet. Het mag alleen voor professionele doeleinden worden gebruikt en in een gesloten container worden vervoerd.



vanaf 6,70 €

Bestelnr.	Klingbreedte mm	Lengte mm	Prijs €
42 4420 9100	9	140	6,70
42 4420 9103	18	170	11,33

Reserve afbreekmessen

- Veilig uitnemen van reservemesje, aangezien de snijkant naar achter wijst

Levering: in de dispenser.




vanaf 1,85 €

Bestelnr.	Klingbreedte mm	Snijkant	Inhoud stuk	Prijs/Pak €
42 4420 9810	9	recht	10	1,85
42 4420 9813	18	recht	10	2,81
42 4420 9816	25	recht	10	4,84

Parallelbankschroef met extra groot aambeeld

- Gesmeed staal
- Spanbekken en aambeeld gehard
- Extra groot aambeeld
- Verstelbare centrale geleiding



128,24 €

Bestelnr.	Bekbreedte mm	Spanwijdte mm	Spandiepte mm	Gatafstand mm	Gat-Ø mm	Aambeeldvlak mm	Gewicht ca. kg	Prijs €
42 4750 1100	100	125	68	90	11,5	65 x 60	5,5	128,24

Parallelbankschroeben met extra groot aambeeld

- Gesmeed staal
- Spanbekken en aambeeld gehard
- Extra groot aambeeld
- Verstelbare centrische geleiding
- Houder voor opname van zwenk- en verwisselbare spanbekken



vanaf **150,9 €**

Bestelnr.	Bek-breedte mm	Span-wijdte mm	Span-diepte mm	Gat-afstand mm	Gat-Ø mm	Aam-beeldvlak mm	Gewicht ca. kg	Prijs €
42 4750 1103	120	150	83	113	13,5	72 x 70	10	150,9
42 4750 1106	140	200	97	145	15	94 x 85	17,2	203,43
42 4750 1109	160	225	118	145	15	120 x 105	24,3	254,41
42 4750 1112	180	225	118	145	15	120 x 105	24	294,58

Draaitafels voor parallelbankschroef

- Gemonteerde bankschroef kan 360° worden gedraaid
- Veilige vergrendeling met hendels




vanaf **47,69 €**

Bestelnr.	Voor bekbreedte mm	Gatafstand mm	Gat-Ø mm	Prijs €
42 4750 3010	100	150	11,5	47,69
42 4750 3013	120	185	13,5	53,97
42 4750 3016	140	220	13,5	60,15
42 4750 3019	160	220	13,5	65,71
42 4750 3022	180	220	13,5	67,98

Zakschuifmaten, parallaxvrij afleesbaar

- DIN 862
- Staal, roestvast
- Schaal en nonius mat verchromd
- Parallaxvrij afleesgedeelte
- 4-voudige meting (binnen-, buiten-, diepte- en stapmeting)
- Rechthoekige dieptemaat
- Draadtabel op de achterkant

Levering: in kunstleren cassette.




43,26 €

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklenkte mm	Uitvoering	Nonius onder mm	Nonius boven inch	Prijs €
42 5510 1080	150	40	Drukvergrendeling	0,05	1/128	43,26
42 5510 1083	150	40	Blokkeerschroef	0,05	1/128	43,26

Klokschuifmaat met kruisvormige punten

- Nauwkeurigheid volgens DIN 862
- Roestvrij, zeer gehard staal
- Met vastzetschroef en kruisvormige punten
- Hoofdindeling matverchromd
- Schokbestendig
- Tandheugel afgedekt
- Meetvlakken fijn geslepen en gelapt
- Met rolfinjinstelling

Levering: in kunststof cassette.




50,78 €

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklenkte mm	Uitvoering	Wijzeromwenteling mm	Aflezings mm	Prijs €
42 5510 1090	150	40	met aandrijfrol	1	0,01	50,78

Digitale schuifmaat, absolute waardefunctie

- Nauwkeurigheid volgens DIN 862
- Roestvrij, gehard staal
- Meetvlakken fijn geslepen
- Met kruisvormige punten, vastzetschroef boven
- Cijferhoogte van het LCD-display 7 mm
- 4-voudige metingen (binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen)
- Functies: ABS, mm/inch-omschakeling, Aan-/Zero (0)-knop, nulinstelling op iedere positie mogelijk
- Met absolute waardefunctie

Levering: in kunststof etui, inclusief batterij CR2032.



56,34 €

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklenkte mm	Beklenkte mm	Aflezings mm/inch	Prijs €
42 5510 3010	150	40	rechthoekig	0,01/0,0005	56,34

Werkplaatsschuifmaten zonder meetpunten

- DIN 862
- Staal, roestvast
- Schaal en nonius mat verchromd
- Hoofdindeling licht verdiept om slijtage te voorkomen
- Met vastzetschroef
- 2-wegmeting (binnen- en buitenmeting)

Levering: met traceerbaar kalibratiecertificaat, in een doos.



vanaf **174,07 €**

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklengte mm	Binnenmeting v.a. mm	Nonius mm/inch	Prijs €
42 5510 5010	300	90	10	1/20 (0,05) / 1/128	174,07
42 5510 5013	500	150	20	1/20 (0,05) / -	452,17

Werkplaatsschuifmaten met meetpunten

- DIN 862
- Staal, roestvast
- Schaal en nonius mat verchromd
- Hoofdindeling licht verdiept om slijtage te voorkomen
- Met vastzetschroef
- 2-wegmeting (binnen- en buitenmeting)

Levering: met traceerbaar kalibratiecertificaat, in een doos.




vanaf **210,64 €**

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklengte mm	Binnenmeting v.a. mm	Nonius mm/inch	Prijs €
42 5510 7053	300	90	10	1/20 (0,05) / 1/128	210,64
42 5510 7056	500	150	20	1/20 (0,05) / -	594,83

Diepte schuifmaten met rechte meetstang

- DIN 862
- Staal, roestvast
- Hoofdindeling licht verdiept om afslijting te voorkomen
- Met gelaserde schaalverdeling
- Met vastzetschroef

Levering: in houten etui.



vanaf **40,48 €**

Bestelnr.	Meetbereik mm	Beklengte mm	Dwarsdoorsnede liniaal mm	Nonius mm	Prijs €
42 5511 3010	200	100	8 x 3,5	0,05	40,48
42 5511 3013	300	150	12 x 3,5	0,05	71,69

Precisie-meetklok

- Inspannschacht (Ø 8 mm h6) gehard en geslepen
- Robuuste metalen behuizing
- Nauwkeurigheid volgens DIN 878
- Matverchromd
- Met verstelbare tolerantiemerktekens en vastzetschroef

Levering: in kunststof cassette.



DIN 878

22,76 €

Bestelnr.	Meetbereik mm	Buiten-Ø mm	Aflezing mm	1 wijzeromwenteling mm	Prijs €
42 5370 1010	10	58	0,01	1,0	22,76

Blokwinkelhaken met aanslag

- DIN 875/II
- Vorm B



DIN 875/II

vanaf **14,83 €**

Bestelnr.	Beenlengte mm	Doorsnede mm	Prijs €
42 5020 3053	100 x 70	20 x 5	14,83
42 5020 3056	150 x 100	25 x 5	24,62
42 5020 3059	200 x 130	30 x 6	30,18
42 5020 3062	250 x 165	35 x 7	46,04
42 5020 3065	300 x 175	35 x 7	56,14

Houten duimstok met hoekverdeling

- Wit gelakt
- Graduatie gedrukt in zwart met rode tien
- mm/cm-verdeling
- Knikveren van stabiel kunststof, vastgeklonken
- Hoekverdeling in de articulatie van het eerste schaalid.
- Wanneer de scharnieren zijn uitgeklaapt, ontstaat er een doorlopende rechte rand, zodat de schaal ook als liniaal kan worden gebruikt voor een solide markeringslijn
- EG-nauwkeurigheidsklasse III

EG III



3,69 €



Bestelnr.	Lengte m	Breedte mm	Aantal delen	Schakeldikte mm	Prijs €
42 5540 1010	2	16	10	3	3,69

Kunststof duimstokken

- Gemaakt van glasvezelversterkt ABS-kunststof
- Zwart reliëf afstuderen
- mm/cm-verdeling
- Gelede veren van metaal, vastgeklonken
- EG-nauwkeurigheidsklasse III

EG III



vanaf 3,52 €



Bestelnr.	Lengte m	Breedte mm	Aantal delen	Schakeldikte mm	Prijs €
42 5540 1020	1	13	10	2,5	3,52
42 5540 1023	2	16	10	3,2	5,97

Waterpassen met magneet

- Met sterke magneten
- Sterk rechthoekprofiel
- Met gladde zijvlakken
- Van een zeer corrosiebestendige lichtmetalen legering
- Slagvast oppervlak
- Met blauwe poedercoating
- Libellen van speciaal kunststof
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



vanaf 28,43 €

Bestelnr.	Lengte cm	Aantal magneten	Prijs €
42 5631 1013	40	2	28,43
42 5631 1019	60	2	31,62
42 5631 1022	80	2	33,99
42 563 11025	100	4	46,76

Rolbandmaten

EG II

- Schokbestendige en slagvaste kunststof behuizing
- Stalen band, wit
- Nylon gecoat (voorkomt corrosie en verhoogt de slijtvastheid)
- mm/cm-verdeling
- Dubbele haak bij 5 en 8 m, bij 3 m haak een één kant
- Antislipvergrendeling
- Automatische bandterugloop
- EG-nauwkeurigheidsklasse II



vanaf 5,56 €

Bestelnr.	Lengte m	Bandbreedte mm	Prijs €
42 5570 3240	3	16	5,56
42 5570 3243	5	19	8,19
42 5570 3246	8	25	13,18

Waterpassen van lichtmetaal, blauw

- Stevig rechthoekprofiel met gladde zijvlakken
- Van een zeer corrosiebestendige lichtmetalen legering
- Slagvast oppervlak met blauwe poedercoating
- Libellen van acrylglas
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$



vanaf 10,45 €

Bestelnr.	Lengte cm	Prijs €
42 5630 7013	40	10,45
42 5630 7019	60	12,15
42 5630 7022	80	13,96
42 5630 7025	100	15,76

Infraroodthermometer

- Eenvoudig in gebruik, zeer geschikt voor dagelijks gebruik in ambacht en industrie
- Laserpunt inschakelbaar, voor puntnauwkeurige metingen
- Displayverlichting voor het aflezen van waarden onder slechte lichtomstandigheden
- Snelle activeringstijd < 1 s
- Behuizing van slag- en breukvaste ABS-kunststof
- Data-Hold-functie, Auto-Power-Off, Min./Max.-waardeaanduiding

Levering: inclusief 2 batterijen 1,5 V type AAA LR03 en tas.

72,51 €



Bestelnr.	Meetbereik	Meetnauwkeurigheid	Meetoptiek	Prijs €
42 4360 7100	-50 °C tot +550 °C, -58 °F tot +1022 °F	±2,0 °C, ±3,6 °F	12:1	72,51

Spanningzoeker, contactloos

- Optische en trillende weergave met LED-zaklampfunctie
- Herkent kabels in verdeelkasten die onder spanning staan
- Bedoeld ter controle van defecte schakelaars, contactdozen, lichtsystemen met een laag voltage en lichtsoeren
- Contactloze spanningzoeker van slag- en breukvaste ABS-kunststof, getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 61010-1 (DIN VDE0411)

Levering: inclusief 2 batterijen 1,5 V type AAA LR03.



25,96 €

Bestelnr.	Spanningsbereik V/AC	Indicatie	Prijs €
42 4360 7020	12-1000	optisch + vibrerend	25,96

Voelmaatbanden in werkplaatsbox

- Van gehard verenstaal
- Braamvrije randen, diktevermelding in mm en inch op de band op regelmatige afstanden gemarkeerd
- Materiaalbreedte 12,7 mm
- Lengte telkens 5 m



185,40 €

Levering: in wandhouder.

Let op: Bijzonder geschikt voor regelmatige controles van dezelfde materiaaldikte, b.v. B. in seriecontrole. Ook geschikt als basis voor het uitlijnen van machineonderdelen bij productie en montage.

Bestelnr.	Dikte mm	Prijs €
42 5250 6100	0,01-0,25	185,40

Oplaadbare inspectielamp, opvouwbaar

- COB-LED (hoofdlicht), SMD-LED (puntlicht)
- Hoofdlicht traploos instelbaar
- Behuizing van ABS-kunststof, met rubber bekleed
- De lampkop kan in 7 vergrendelingsstappen 180° worden gedraaid en 180° vrij worden gedraaid
- Met uitklapbare haak en magneet in de voet
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief USB-oplaadkabel, stekkeradapter en Li-ion-accu 3,7 V / 2600 mAh.



IP54

60,56 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3065	700-60 + 120	2-16 + 9	400 (222) x 66 x 45	60,56

Oplaadbare handlamp, met laadstation

- COB-LED (hoofdlicht), SMD-LED (puntlicht)
- Hoofdverlichting standaard / eco
- Behuizing van ABS-kunststof, met rubber bekleed
- Lampkop is 180° zwenkbaar
- Met uitklapbare haak en magneet in de voet en rug
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief laadstation (118 x 84 x 76 mm), USB-oplaadkabel, stekkeradapter en Li-ion-accu 3,7 V / 2600 mAh.



IP54

53,35 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3160	600/250 + 120	1,7/4,5 + 10	190 x 55 x 32	53,35

Oplaadbare handlamp, met powerbank-functie

- SMD-LED
- Hoofdlicht traploos instelbaar
- ABS kunststof behuizing met aluminium kop
- Lampkop is 180° zwenkbaar
- Verblindingsvrije verlichting rondom
- Met uitklapbare haak en magneet in de voet
- Geïntegreerde powerbank-functie, voor opladen z. B. smartphones, tablets en andere draadloze apparaten
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief USB-oplaadkabel, stekkeradapter en Li-ion-accu 3,7 V / 5200 mAh.



IP54

78,59 €

Oplaadbare werklamp

- SMD-LED
- Hoofdverlichting standaard / eco
- Behuizing van ABS-kunststof, met rubber bekleed
- De lampkop kan in 13 klikken 345° worden gedraaid
- Met clip, uittrekbare haak en magneet in de voet
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief USB-oplaadkabel en Li-ion-accu 3,7 V / 1500 mAh.



IP54

31,31 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3150	300/110	3/8	130 x 65 x 30	31,31

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3170	1000-60	1,5-24	260 x 75	78,59

Mini oplaadbare werk lamp

- COB-LED
- Hoofdlicht Boost / Standard / Eco
- Aluminium spuitgegoten behuizing met rubberen randbescherming
- Bijzonder klein
- Met geïntegreerde magneet traploos 180° draaibaar
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief USB-oplaadkabel, stekkeradapter en Li-ion-accu 3,7 V / 2600 mAh.



IP65

50,88 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3180	700/350/100	2/4/10	Ø 80 x 30	50,88

Oplaadbare werk lamp

- COB-LED
- Hoofdlicht Boost / Standard / Eco
- Daglicht wit (6000 K)
- Aluminium spuitgegoten behuizing met rubberen randbescherming
- Klein en handig, ideaal voor vaak wisselende locaties
- Statief traploos 180° draaibaar met statiefgat
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief 15 V en 3,7 V / 4400 mAh netstekker.



IP65

131,84 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Vermogen W	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3190	2100/1000/500	20	2,5/5/9	225 x 200 x 70	131,84

Oplaadbare bouwlamp, met powerbank-functie

- COB-LED
- Hoofdlicht Boost / Standard / Eco
- Daglicht wit (6000 K)
- Aluminium spuitgegoten behuizing met rubberen randbescherming
- Geïntegreerde powerbank-functie, voor opladen z. B. smartphones, tablets en andere draadloze apparaten
- Klein en handig, ideaal voor vaak wisselende locaties
- Statief traploos 180° draaibaar met statiefgat
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten

Levering: inclusief 15 V en 3,7 V / 5200 mAh netstekker.



IP65

189,01 €

Bestelnr.	Lichtstroom lm	Vermogen W	Brandduur h	Afm. mm	Prijs €
42 6360 3200	4300/2200/1100	50	1,5/3/6	265 x 240 x 60	189,01

SDS-plus-hamerboor-set

- Twee snijkanten geometrie
- Verbeterd trillinggedrag bij het boren
- Wissel-spiraal voor hoge afvoercapaciteit van boormeel
- Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren
- Voor beton, metselwerk, natuursteen, tegels, marmer, klinkers

Levering: in metalen cassette.



17,41 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 2030 5153	7-delig	5; 6; 8 x 110; 6; 8; 10; 12 x 160	17,41

SDS-plus-hamerboor-set

- Vier snijkanten geometrie
- Verbeterd trillinggedrag bij het boren
- Wissel-spiraal voor hoge afvoercapaciteit van boormeel
- Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren
- Voor beton, metselwerk, natuursteen, tegels, marmer, klinkers

Levering: in kunststof box.



40,48 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 2031 8150	5-delig	5; 6; 8; 10; 12 x 160	40,48

SDS-plus beiterset

- Gereedschapsstaal, speciaal gehard
- Stabiel en herslijpbaar
- Geschikt voor beton, gasbeton / YTONG, kalkzandsteen, gasbeton en metselwerk, ook bruikbaar in klinkers en steen

Levering: in kunststof doos.



SDS-PLUS

25,75 €

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs €
42 2090 3030	3-delig	1 platte beitel 20 x 250 mm 1 puntbeitel 250 mm 1 brede muurbeitel 40 x 250 mm	25,75

Diamant-boorkronen

- Diamant-snijanten
- Meer materiaalverwijdering en hoge boorsnelheid
- Exacte snede bij droogboren
- Maximale boordiepte 70 mm
- Voor verdicht, vochtig kalkzandsteen, steen, tegels, metselwerk



vanaf **120,00 €**

Bestelnr.	Ø mm	Toepassingsgebied	Aansluiting	Prijs €
42 2060 4400	68	Schakeldozen	M16	120,00
42 2060 4403	82	Verdeel dozen	M16	131,33

Diamant-doorslijpschijven

- Hoge diamantconcentratie
- Lange levensduur
- Droog slijpen voor haakse slijpers
- Voor beton, gewapend beton, uitgewassen beton, dakpannen, bakstenen, middelharde klinkers, algemene bouwmaterial



vanaf **21,32 €**

Bestelnr.	Buiten-Ø mm	Asgat-Ø mm	Segment-breedte mm	Hoogte segment mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3420 3010	115	22,23	2,3	10	16600	21,32
42 3420 3013	125	22,23	2,4	10	15200	25,34

Diamant-doorslijpschijven

- Nauwkeurige sneden, gladde randen
- Lange levensduur
- Bijzonder geschikt voor het zagen van gipsplaatprofielen
- Voor het slijpen van tegels, plavuizen, keramiek, dun graniet, aardewerk en marmerplaten



vanaf **31,31 €**

Bestelnr.	Buiten-Ø mm	Asgat-Ø mm	Segmentbreedte mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3420 3300	115	22,23	1,2	16600	31,31
42 3420 3303	125	22,23	1,2	15200	32,75

Diamant-komslijpschijf

- Dubbelrijig met diamantsegmenten bezet
- Droog slijpen voor haakse slijpers en bodemslijpmachines
- Voor het wegslijpen van resten, egaliseren, nivelleren en opruwen van beton



35,02 €

Bestelnr.	Buiten-Ø mm	Boring-Ø mm	Hoogte segment mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3420 3200	125	22,23	21	12200	35,02

Beugelzaag met 2-componentengreep

- Stabiele ovale stalen beugel
- Zaagblad met geharde tanden
- Eenvoudig zaagblad vervanging- en spansysteem
- Ergonomische 2-componenten-handgreep

Levering: met schaaftanding voor groen hout.



15,45 €

Bestelnr.	Bladlengte mm	Prijs €
42 2240 2220	762	15,45

Werkplaatsvrijen-assortimenten

- Ergonomisch gevormd vijlheft

Levering: in kunststof tas.



vanaf **39,24 €**

Bestelnr.	42 3030 5600	42 3030 5603
Aantal	5-delig	5-delig
Inhoud	4 werkplaatsvrijen: platstomp, driehoekig, rond, half rond 1 houtrasp half rond	4 werkplaatsvrijen: platstomp, driehoekig, rond, half rond 1 houtrasp half rond
Lengte mm	200	250
Kap	2	2
Prijs €	39,24	49,85

Afbraamschijven voor het bewerken van staal

- Goed slijpvermogen
- Normboring 22,23 mm
- Voor het bewerken van metaal



vanaf **1,56 €**

Bestelnr.	Ø x dikte mm	Uitvoering	Max. toerental min ⁻¹	VE	Prijs €
42 3360 3050	115 x 6,0	gebogen	13300	1/10	1,56
42 3360 3053	125 x 6,0	gebogen	12200	1/10	1,63
42 3360 3059	180 x 8,0	gebogen	8500	1/10	3,11
42 3360 3062	230 x 7,0	gebogen	6600	1/10	4,51

Afbraamschijven voor RVS-bewerking

- Hoog slijpvermogen en goede duurzaamheid
- Normboring 22,23 mm
- Voor het bewerken van RVS



vanaf **1,70 €**

Bestelnr.	Ø x dikte mm	Uitvoering	Max. toerental min ⁻¹	VE	Prijs €
42 3360 3100	115 x 6,0	gebogen	13300	1/10	1,70
42 3360 3103	125 x 6,0	gebogen	12200	1/10	1,80
42 3360 3106	180 x 6,0	gebogen	8500	1/10	3,34

Lamellenschuurschijven 125 mm conisch

- Zirkoonkorund
- Glasweefselplaat
- Normboring 22,23 mm
- Voor vlaklijpen en lasnaden op staal en RVS



2,80 €

Bestelnr.	Buiten-Ø mm	Schotelvorm	Korrel	Boring-Ø mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3390 1022	125	12° afgeschuind	40	22,23	12200	2,80
42 3390 1025	125	12° afgeschuind	60	22,23	12200	2,80
42 3390 1028	125	12° afgeschuind	80	22,23	12200	2,80
42 3390 1031	125	12° afgeschuind	120	22,23	12200	2,80

Grove reinigingsschijven, recht

- Korundkorrel
- Robuust non-woven
- Glasweefselplaat
- Voor het verwijderen van roest, corrosie, coatings en aanloopverkleuringen
- Voor het reinigen van metalen oppervlakken en lassen
- Voor het bewerken van staal, RVS, gietijzer, kunststof, GVK en hout evenals steen



vanaf **5,72 €**

Bestelnr.	Buiten-Ø mm	Korrelverdeling	Boring-Ø mm	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3090 7310	115	extra grof	22,23	11000	5,72
42 3090 7313	125	extra grof	22,23	10000	6,28

Schuurvliesrollen

- Korund
- Vezelvlies
- Voor het afwerken van staal, RVS, aluminium, non-ferro metaal, kunststof, GVK, hout en lak evenals hard metaal



36,77 €

Bestelnr.	Breedte mm	Korrelverdeling	Schuurpatroon	Korrelsoort	Kleur	Rollengte m	Prijs €
42 3510 9010	115	grof	120	Korund	rood	10	36,77
42 3510 9013	115	middel	180	Korund	rood	10	36,77
42 3510 9016	115	fijn	280	Korund	rood	10	36,77

Komborstels, getordeerd

- Schroefdraad M 14 x 2,0
- Voor zware reinigingswerkzaamheden
- Voor het ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen



vanaf **6,80 €**

Bestelnr.	Borstel-Ø mm	Bezettingsgraad mm	Schroefdraad	Max. toerental min ⁻¹	Prijs €
42 3680 5010	65	0,35	M14 x 2	12500	7,31
42 3680 5013	65	0,50	M14 x 2	12500	6,80

Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend




11,90 €

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Olopemd met mm	Prijs €
42 1070 7030	1–10	19	0,5	11,90

Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend

76,43 €




Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	oplopend mm	Prijs €
42 1070 7050	1–10	170	0,5	elk 10 stuk Ø 1–8 mm en elk 5 stuk Ø 8,5–10 mm	76,43

Spiraalboorset, rolgewalst

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Rolgewalst
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Draaihoek normaal
- Kerndikte normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Rechtssnijdend

23,79 €




Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1070 7040	1–13	25	0,5	23,79

Spiraalborenssets, profielgeslepen

- HSS
- DIN 338
- Type N
- Tophoek 118°
- Spiraalhoek 25–30°
- Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal
- Schacht cilindrisch
- Rechtssnijdend

vanaf 45,73 €





Levering: in kunststof cassette.

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1050 8682	1–10	19	0,5	45,73
42 1050 8688	1–13	25	0,5	71,38

Spiraalborenssets, HSS-Co5

- HSS-Co5
- DIN 338
- Type Ti
- Draaihoek 130°
- Spiraalhoek 35°
- Profielgeslepen
- Kerndikte sterker dan normal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch
- Conische afschuining
- Rechtssnijdend

vanaf 81,16 €




Levering: in kunststof cassette.

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1070 5106	1–10	19	0,5	81,16
42 1070 5112	1–13	25	0,5	178,19

Spiraalborenssets, blank, HSS-Co5 VA

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profielgeslepen
- Type VA
- Spiraalhoek 35°
- Punthoek 130°
- Draaihoek groter dan normaal
- Kerndikte zwakker dan normaal
- Taper normaal
- Schacht (DIN) cilindrisch

vanaf 64,48 €



Levering: in kunststof cassette.

Bestelnr.	Boor Ø h8 mm	Aantal boren stuk	Oplopend met mm	Prijs €
42 1051 3304	1–10	19	0,5	64,48
42 1051 3310	1–13	25	0,5	131,84

Universele trapborenssets, helder

- HSS
- Diameter in de groef laser geët
- 2 snijkanten
- Kantenbreker
- Recht gegroefd
- Doorschieten in de boorkop wordt door de 3-vlakkenschacht verhinderd
- Kruisslijping

105,58 €



Levering: in kunststof cassette met automatische oprichtfunctie van de boren bij het openen.

Bestelnr.	Boortrappen mm	Prijs €
42 1210 2100	6-30; 4-20; 4-12	105,58

Voorboor- en draadsnijset

- Metrische ISO-schroefdraad DIN 13
- HSS
- Recht gegroefd
- Type N
- DIN 352
- Doorlopende en blinde gaten




74,88 €

Bestelnr.	42 1445 3060
Aantal	29-delig
Inhoud	van elk 1 set handtappen HSS, 3-delig, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 van elk 1 voorboor-spiraalboor HSS, DIN 338 RN, Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 mm 1 verstelbaar wringijzer, DIN 1814, maten 1-1/2
Maat	M3-M12
Prijs €	74,88

Machinetappenset met spiraalboren, stoomontlaten

- Metrische ISO-schroefdraad DIN 13
- Vorm C (2-3 gangen)
- Rechtse spiraal 40°
- Tolerantie ISO 2 6H
- Draadtap volgens DIN 371 (M3-M10) met versterkte schacht resp. DIN 376 met overloopschacht
- 2 x D blinde gaten



Levering:
in kunststof cassette.

143,69 €

Bestelnr.	42 1440 4413
Inhoud	7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 en 7 spiraalboor-Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2
Maat	M3-M12
Prijs €	143,69

Machinetappenset met spiraalboren, blank

- Metrische ISO-schroefdraad DIN 13
- Vorm C (2-3 gangen)
- Rechtse spiraal 40°
- Tolerantie ISO 2 6H
- Draadtap volgens DIN 371 (M3-M10) met versterkte schacht resp. DIN 376 met overloopschacht
- 2 x D blinde gaten



108,15 €

Levering:
in kunststof cassette.

Bestelnr.	42 1440 4263
Inhoud	7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 en 7 spiraalboor-Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2
Maat	M3-M12
Prijs €	108,15

Boorklemmen

- Basislichaam van gietijzer
- Universele bevestigingsmogelijkheid door opspanbouten
- Beweegbare bek, zijgeleiding
- Vaste spanbek met 3 verticale prisma's en apos's 1 horizontaal prisma
- Beide bekken met steunvlakken voor het spannen van vlakke werkstukken



vanaf 59,53 €

Bestelnr.	Bekbreedte mm	Spanwijdte mm	Sleufafstand mm	Gewicht ca. kg	Prijs €
42 1710 2013	100	92	125	4,3	59,53
42 1710 2016	120	110	150	6,3	74,98
42 1710 2019	150	125	170	8,1	123,60

Uitgever



LUIITEC B.V.

Albert Einsteinweg 10 • 2408 AR Alphen a/d Rijn

+31 (0)88-50 12 700

info@luitec.nl • www.luitec.nl